

FAX 御注文票

御注文日 年 月 日

有限会社アルテクノ

FAX: 03 - 3844 - 7715

TEL: 03 - 3844 - 4411



2014年8月1日

メールアドレス :

会社名 :

お名前 :

送り先ご住所 :

ご連絡先電話番号 :

ご連絡先FAX番号 :

必ずメールアドレス、ご連絡先をご記入下さい。(ご記入漏れがありますと商品の発送が出来ません。)

			備 考
	8%税込価格	ご注文数量	1回の御注文合計金額が¥21,600以下の場合、送料、代引き手数料として、¥1,500申し受けます。
【セラミックナイフ】			
ワークフィニッシャー-620	¥2,916	ケ	刃のないナイフ(セラミック製)
ワークフィニッシャー-1540	¥2,916	ケ	刃のないナイフ(セラミック製)
【キャストینگ' エラストマー】			
ジェリ-キャスト-200	¥1,296	ケ	スチレン系超軟質エラストマー
ジェリ-キャスト-500	¥3,024	ケ	スチレン系超軟質エラストマー
【容器】			
ポリビン (10gステンレス球入)	¥227	ケ	オリジナルカラー製作用
【計量プレート】			
2Dプレート (ヘラ2本付き)	¥292	ケ	GM - 8300の計量、少量の攪拌に最適です。
【テフロン系離型剤】			
NO.10 - 20g入	¥1,102	ケ	フッ素離型剤
NO.10 - 150g入	¥5,594	ケ	フッ素離型剤
【シリコン】 簡易型付加タイプ			
ブルーミックス 50gセット	¥723	セット	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックス 200gセット	¥2,427	セット	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックススロー硬化型 50gセット	¥723	セット	スロー硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックススロー硬化型 200gセット	¥2,427	セット	スロー硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックスソフト 100gセット	¥2,160	セット	ソフト標準硬化シリコン(不透明色)
【シリコン】 付加タイプ			
GM-7000-22	¥950	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-44	¥1,620	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-120	¥2,592	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-550	¥6,458	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-1000	¥8,208	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
【薄肉・注型用エポキシ樹脂】			
GM-9002-125	¥2,678	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-400	¥4,298	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-1000	¥10,584	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-5000	¥51,624	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
【厚肉・注型用エポキシ樹脂】			
GM-9050-125	¥2,678	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-310	¥3,857	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-1000	¥10,584	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-5000	¥51,624	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
【積層用エポキシ樹脂】			
GM-6600-120	¥2,138	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-400	¥4,212	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-800	¥8,078	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-5000	¥48,600	セット	高機能FRPガラスクロス用
【積層用エポキシ樹脂】			
GM-6800-120	¥2,570	セット	高剛性、FRPカーボクロス用
GM-6800-400	¥4,730	セット	高剛性、FRPカーボクロス用
GM-6800-800	¥9,266	セット	高剛性、FRPカーボクロス用
GM-6800-5000	¥56,160	セット	高剛性、FRPカーボクロス用

【表面コート用エポキシ樹脂】			
GM-1508-105	¥2,150	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-350	¥3,931	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-1000	¥11,016	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-5000	¥53,352	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
【エポキシ用着色剤】 10g			
R-10 クリア-ブルー	¥962	ケ	クリア-色
R-11 クリア-レッド	¥962	ケ	クリア-色
R-13 クリア-ブルー-グリーン	¥962	ケ	クリア-色
R-14 クリア-イエロー	¥962	ケ	クリア-色
R-15 クリア-バイオレット	¥962	ケ	クリア-色
R-17 クリア-ブラック	¥962	ケ	クリア-色
R-21 クリア-Sレッド	¥1,188	ケ	クリア-色
R-24 クリア-Sイエロー	¥1,188	ケ	クリア-色
R-80 クリア-マリンブルー	¥1,188	ケ	クリア-色
R-50 ホワイト	¥962	ケ	クリア-色
R-51 レッド	¥962	ケ	クリア-色
R-53 グリーン	¥962	ケ	クリア-色
R-54 イエロー	¥962	ケ	不透明色
R-55 ブルー	¥962	ケ	不透明色
R-56 ピューア-ブルー	¥962	ケ	不透明色
R-57 ブラック	¥962	ケ	不透明色
R-58 ブラウン	¥962	ケ	不透明色
R-Z1 乳白 (6g)	¥1,188	ケ	不透明色
R-ZE フラビニイエロー	¥1,188	ケ	不透明色
R-ZV アクアバイオレット	¥1,188	ケ	不透明色
【FRP用芯材】 (サイズ:1350x1000mm)			
スーパーポリクロス TA-2500H	¥1,015	枚	ポリエステル樹脂のクロス(ガラスクロスの代替え)
スーパーポリクロス TA-2500H-R	¥7,831	ロール	ポリエステル樹脂のクロス(1350mm x 10m)
【耐熱肉盛・補修剤】			
GM-8300-44g アルミ・コンクリート	¥2,678	セット	耐熱肉盛補修剤(-30~240)
GM-8300-250g アルミ・コンクリート	¥9,688	セット	耐熱肉盛補修剤(-30~240)
GM-8300-800g アルミ・コンクリート	¥24,624	セット	耐熱肉盛補修剤(-30~240)
【軽量肉盛・補修剤】			
GM-2100-7g (7g使い切りセット)	¥907	セット	7g使い切りセット
GM-2100-70g	¥6,350	セット	70gセット
【耐衝撃構造接着剤】アルミ、鉄金属用			
GM-5520-88g	¥7,711	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤(-40~120)
GM-5520-150g	¥5,270	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤(-40~120)
GM-5520-1kg	¥51,516	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤(-40~120)
【真空ポンプ】			
G-5DA(特型)サ-マル吸気管 8付	¥93,744	式	真空ポンプ(5L/分)シリコーン、エポキシ用
G-10DA(標準)サ-マル吸気管 8付	¥106,272	式	真空ポンプ(10L/分)シリコーン、エポキシ用
【デシケーター】			
RD240-V2A (2バルブ、プレート、ホ-ス付)	¥22,464	式	シリコーン、エポキシ用デシケーター
【電子計量計】 0.1~500g			
DS-008	¥3,374	ケ	コンパクト電子ばかり(0.1~500gm)
【ガイドブック】			
エポキシ注型用ガイドブック	¥756	冊	エポキシ注型用ガイドブック
【表面温度計】 0~200 (マグネット付)			
IT0200	¥2,931	ケ	【表面温度計】 0~200 (マグネット付)

【黒・ゲルコート】エポキシ凹型製作用			特注品扱い
GM - 1840 - 50	¥2,538	セット	受注後3ヶ月以上
GM - 1840 - 500	¥8,316	セット	受注後3ヶ月以上
【エポキシ用着色剤】 100g			
R-10 クリア-ブルー (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-11 クリア-レッド (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-13 クリア-ブルー-グリーン (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-14 クリア-イエロー (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-15 クリア-バイオレット (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-17 クリア-ブラック (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-21 クリア-レッド (100g)	¥6,081	ケ	受注後3ヶ月以上
R-24 クリア-サイエロー (100g)	¥6,081	ケ	受注後3ヶ月以上
R-80 クリア-マリンブルー (100g)	¥6,081	ケ	受注後3ヶ月以上
R-50 ホワイト (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-51 レッド (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-53 グリーン (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-54 イエロー (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-55 ブルー (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-56 ピュア-ブルー (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-57 ブラック (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-58 ブラウン (100g)	¥5,217	ケ	受注後3ヶ月以上
R-Z1 乳白 (光拡散剤) (100g)	¥6,081	ケ	受注後3ヶ月以上
R-ZE フラビソイエロー (100g)	¥6,081	ケ	受注後3ヶ月以上
R-ZV アクアバイオレット (100g)	¥6,081	ケ	受注後3ヶ月以上
【補修剤】			
GM-8400-250g (液状) アルミ用接着補修剤	¥9,688	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8400-800g (液状) アルミ用接着補修剤	¥24,624	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8500-44g (パテ状) ステンレス用	¥3,218	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8500-250g (パテ状) ステンレス用	¥13,457	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8500-800g (パテ状) ステンレス用	¥34,344	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8550-250g (液状) ステンレス用	¥13,457	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8550-800g (液状) ステンレス用	¥34,344	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8600-44g (パテ状) 真ちゅう用	¥3,002	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8600-250g (パテ状) 真ちゅう用	¥10,768	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8600-800g (パテ状) 真ちゅう用	¥27,432	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8630-250g (液状) 真ちゅう用	¥10,768	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8630-800g (液状) 真ちゅう用	¥27,432	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8650-44g (パテ状) ブロンズ用	¥3,002	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8650-250g (パテ状) ブロンズ用	¥10,768	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8650-800g (パテ状) ブロンズ用	¥27,432	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8680-250g (液状) ブロンズ用	¥10,768	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8680-800g (液状) ブロンズ用	¥27,432	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8700-44g (パテ状) 銅用	¥3,110	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8700-250g (パテ状) 銅用	¥11,395	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8700-800g (パテ状) 銅用	¥28,944	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8750-250g (液状) 銅用	¥11,395	セット	受注後3ヶ月以上
GM-8750-800g (液状) 銅用	¥28,944	セット	受注後3ヶ月以上
【特殊注型用】			
GM-9005-200 (仮容量にて販売)	¥4,082	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9005-1000 (仮容量にて販売)	¥14,580	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9060-1000 (仮容量にて販売)	¥6,747	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9060-5000 (仮容量にて販売)	¥33,737	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9002 - 10x-1000 (1kg)	¥10,584	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9002 - 10x-5000 (5kg)	¥51,624	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9003-125 (低粘度薄肉耐熱用)	¥2,894	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9003-400 (低粘度薄肉耐熱用)	¥4,838	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9003-1000 (低粘度薄肉耐熱用)	¥11,664	セット	受注後3ヶ月以上
GM-9003-5000 (低粘度薄肉耐熱用)	¥56,160	セット	受注後3ヶ月以上