

FAX 御注文票

御注文日 年 月 日

有限会社アルテクノ

FAX: 03-3844-7715

TEL: 03-3844-4411



2019年10月1日

メールアドレス :

会社名 :

お名前 :

送り先ご住所 :

ご連絡先電話番号 :

ご連絡先FAX番号 :

※メールアドレス、ご連絡先をご記入下さい。(ご記入漏れがありますと商品の発送が出来ません。)

			備 考	
			1回の御注文合計金額が¥22,000以下の場合、送料、代引き手数料として、¥1,500申し受けます。	
	10%税込価格	注文数量		
【セラミックナイフ】				
ワークフィニッシャー-620	¥3,190	ケ		刃のないナイフ(セラミック製)
ワークフィニッシャー-1540	¥3,190	ケ		刃のないナイフ(セラミック製)
【キャストینگエラストマー】				
ジェリーキャスト-200	¥1,320	ケ		スチレン系超軟質エラストマー
ジェリーキャスト-500	¥3,080	ケ		スチレン系超軟質エラストマー
【容器】				
ポリビン (10gステンレス球入)	¥231	ケ		オリジナルカラー製作用
【計量プレート】				
2Dプレート (ヘラ2本付き)	¥297	ケ		GM-8300の計量、少量の攪拌に最適です。
【テフロン系離型剤】				
NO. 10-20g入	¥1,122	ケ		フッ素離型剤
NO. 10-150g入	¥5,698	ケ		フッ素離型剤
【シリコン】 簡易型付加タイプ				
ブルーミックスII 50gセット	¥737	セット		標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックスII 200gセット	¥2,475	セット		標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックス クイック 50gセット	¥737	セット		スロー硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックス クイック 200gセット	¥2,475	セット		スロー硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックスソフト 100gセット	¥2,200	セット		ソフト標準硬化シリコン(不透明色)
【シリコン】 付加タイプ				
GM-7000-120	¥2,640	セット		高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-550	¥6,578	セット		高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-1000	¥8,360	セット		高強度、透明注型用付加タイプシリコン
【薄肉・注型用エポキシ樹脂】				
GM-9002-125	¥2,728	セット		超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-400	¥4,378	セット		超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-1000	¥10,780	セット		超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-5000	¥52,580	セット		超低粘度、透明・薄肉注型用
【厚肉・注型用エポキシ樹脂】				
GM-9050-125	¥2,728	セット		超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-310	¥3,928	セット		超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-1000	¥10,780	セット		超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-5000	¥52,580	セット		超々低粘度、高透明・厚肉注型用
【積層用エポキシ樹脂】				
GM-6600-120	¥2,178	セット		高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-400	¥4,290	セット		高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-800	¥8,228	セット		高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-5000	¥49,500	セット		高機能FRPガラスクロス用
【積層用エポキシ樹脂】				
GM-6800-120	¥2,618	セット		高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-400	¥4,818	セット		高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-800	¥9,438	セット		高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-5000	¥57,200	セット		高剛性、FRPカーボンクロス用

【表面コート用エポキシ樹脂】			
GM-1508-105	¥2,189	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-350	¥4,004	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-1000	¥11,220	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-5000	¥54,340	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
【エポキシ用着色剤】 10g			
R-10 クリアブルー	¥979	ケ	クリアー色
R-11 クリアレッド	¥979	ケ	クリアー色
R-13 クリアブルーグリーン	¥979	ケ	クリアー色
R-14 クリアイエロー	¥979	ケ	クリアー色
R-15 クリアバイオレット	¥979	ケ	クリアー色
R-17 クリアブラック	¥979	ケ	クリアー色
R-21 クリアスレッド	¥1,210	ケ	クリアー色
R-24 クリアSイエロー	¥1,210	ケ	クリアー色
R-80 クリアマリンブルー	¥1,210	ケ	クリアー色
R-50 ホワイト	¥979	ケ	クリアー色
R-51 レッド	¥979	ケ	クリアー色
R-53 グリーン	¥979	ケ	クリアー色
R-54 イエロー	¥979	ケ	不透明色
R-55 ブルー	¥979	ケ	不透明色
R-56 ピュアブルー	¥979	ケ	不透明色
R-57 ブラック	¥979	ケ	不透明色
R-58 ブラウン	¥979	ケ	不透明色
R-Z1 乳白 (6g)	¥1,210	ケ	不透明色
R-ZE フラヒンイエロー	¥1,210	ケ	不透明色
R-ZV アクアバイオレット	¥1,210	ケ	不透明色
【FRP用芯材】 (サイズ:1350x1000mm)			
スーパーポリクロス TA-2500H	¥1,034	枚	ポリエステル樹脂のクロス(ガラスクロスの代替え)
スーパーポリクロス TA-2500H-R	¥8,272	ロール	ポリエステル樹脂のクロス (1350mm×10m)
【耐熱肉盛・補修剤】			
GM-8300-44g アルミ・コンクリート	¥2,728	セット	耐熱肉盛補修剤 (-30~240℃)
GM-8300-250gアルミ・コンクリート	¥9,867	セット	耐熱肉盛補修剤 (-30~240℃)
GM-8300-800g アルミ・コンクリート	¥25,080	セット	耐熱肉盛補修剤 (-30~240℃)
【軽量肉盛・補修剤】			
GM-2100-7g (7g使い切りセット)	¥924	セット	7g使い切りセット
GM-2100-70g	¥6,468	セット	70gセット
【耐衝撃構造接着剤】アルミ、鉄金属用			
GM-5520-88g	¥7,854	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
GM-5520-150g		セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
GM-5520-1kg	¥52,470	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
【真空ポンプ】			
G-5DA(特型)サーマル吸気管φ8付	¥95,480	式	真空ポンプ(5L/分)シリコーン、エポキシ用
G-10DA(標準)サーマル吸気管φ8付	¥108,240	式	真空ポンプ(10L/分)シリコーン、エポキシ用
【デシケーター】			
RD240-V2A (2バルブ、プレート、ホース付)	¥22,880	式	シリコーン、エポキシ用デシケーター
【電子計量計】 0.1~500g			
DS-008	¥3,436	ケ	コンパクト電子ばかり (0.1~500gm)
【ガイドブック】			
エポキシ注型用ガイドブック	¥770	冊	エポキシ注型用ガイドブック

【黒・ゲルコート】エポキシ凹型製作用			特注品扱い
GM-1840-50	¥2,585	セット	受注後5ヶ月以上
GM-1840-500	¥8,470	セット	受注後5ヶ月以上
【エポキシ用着色剤】100g			
R-10 クリアブルー (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-11 クリアレッド (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-13 クリアブルーグリーン (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-14 クリアイエロー (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-15 クリアハイオレット (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-17 クリアブラック (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-21 クリアスレッド (100g)	¥6,193	ケ	受注後5ヶ月以上
R-24 クリアSイエロー (100g)	¥6,193	ケ	受注後5ヶ月以上
R-80 クリアマリンブルー (100g)	¥6,193	ケ	受注後5ヶ月以上
R-50 ホワイト (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-51 レッド (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-53 グリーン (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-54 イエロー (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-55 ブルー (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-56 ピューアブルー (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-57 ブラック (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-58 ブラウン (100g)	¥5,313	ケ	受注後5ヶ月以上
R-Z1 乳白 (光拡散剤) (100g)	¥6,193	ケ	受注後5ヶ月以上
R-ZE フラヒンイエロー (100g)	¥6,193	ケ	受注後5ヶ月以上
R-ZV アクアハイオレット (100g)	¥6,193	ケ	受注後5ヶ月以上
【補修剤】			
GM-8400-250g (液状) アルミ用接着補修剤	¥9,867	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8400-800g (液状) アルミ用接着補修剤	¥25,080	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8500-44g (パテ状) ステンレス用	¥3,278	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8500-250g (パテ状) ステンレス用	¥13,706	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8500-800g (パテ状) ステンレス用	¥34,980	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8550-250g (液状) ステンレス用	¥13,706	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8550-800g (液状) ステンレス用	¥34,980	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8600-44g (パテ状) 真ちゆう用	¥3,058	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8600-250g (パテ状) 真ちゆう用	¥10,967	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8600-800g (パテ状) 真ちゆう用	¥27,940	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8630-250g (液状) 真ちゆう用	¥10,967	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8630-800g (液状) 真ちゆう用	¥27,940	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8650-44g (パテ状) ブロンス用	¥3,058	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8650-250g (パテ状) ブロンス用	¥10,967	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8650-800g (パテ状) ブロンス用	¥27,940	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8680-250g (液状) ブロンス用	¥10,967	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8680-800g (液状) ブロンス用	¥27,940	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8700-44g (パテ状) 銅用	¥3,168	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8700-250g (パテ状) 銅用	¥11,605	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8700-800g (パテ状) 銅用	¥27,940	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8750-250g (液状) 銅用	¥11,605	セット	受注後5ヶ月以上
GM-8750-800g (液状) 銅用	¥27,940	セット	受注後5ヶ月以上
【特殊注型用】			
GM-9005-200 (仮容量にて販売)	¥4,158	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9005-1000 (仮容量にて販売)	¥14,850	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9060-1000 (仮容量にて販売)	¥6,873	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9060-5000 (仮容量にて販売)	¥36,364	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9002-10x-1000 (1kg)	¥10,780	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9002-10x-5000 (5kg)	¥52,580	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9003-125 (低粘度薄肉耐熱用)	¥2,948	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9003-400 (低粘度薄肉耐熱用)	¥4,928	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9003-1000 (低粘度薄肉耐熱用)	¥11,880	セット	受注後5ヶ月以上
GM-9003-5000 (低粘度薄肉耐熱用)	¥60,060	セット	受注後5ヶ月以上