

2021年12月1日

有限会社アルテクノ

FAX:03-3844-7715



TEL:03-3844-4411

# 商品新価格一覧表

ver.2

※1回の御注文合計金額が¥22,000以下の場合は、送料、代引き手数料として、¥1,500申し受けます。

	10%税込価格	備 考
<b>【セラミックナイフ】</b>		
ワークフィニッシャー620	¥3,190	ガラス、フィラー入り樹脂専用バリ取り工具。
ワークフィニッシャー1540	¥3,190	ガラス、フィラー入り樹脂専用バリ取り工具。
<b>【キャストینگエラストマー】</b>		
ジェリーキャスト-200	¥1,320	スチレン系超軟質エラストマー 耳たぶの硬さ
ジェリーキャスト-500	¥3,080	スチレン系超軟質エラストマー 耳たぶの硬さ
<b>【容器】</b>		
ポリビン (10gステンレス球入)	¥231	オリジナルカラー製作用
<b>【計量プレート】</b>		
2Dプレート (ヘラ2本付き)	¥297	GM-8300の計量、少量のエポキシの攪拌に最適です。
<b>【テフロン系離型剤】</b>		
NO. 10-20g入	¥1,177	フッ素離型剤
NO. 10-150g入	¥5,984	フッ素離型剤
NO. 101-20g入	¥1,694	ブラックライト反応フッ素系離型剤
NO. 101-150g入	¥9,009	ブラックライト反応フッ素系離型剤
<b>【シリコン】 簡易型付加タイプ</b>		
ブルーミックスII 50gセット	¥682	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックスII 200gセット	¥2,178	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックス クイック硬化型 50gセット	¥594	急速硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックス クイック硬化型 200gセット	¥2,010	急速硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックスソフト 100gセット	¥2,310	ソフト標準硬化シリコン(水色不透明色)
<b>【シリコン】 付加タイプ</b>		
GM-7000-120		高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-550		高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-1000		高強度、透明注型用付加タイプシリコン
<b>【薄肉・注型用エポキシ樹脂】</b>		
GM-9002-125	¥3,135	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-400	¥5,159	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-1000	¥12,727	超低粘度、透明・薄肉注型用
<del>GM-9002-5000</del>		超低粘度、透明・薄肉注型用
<b>【厚肉・注型用エポキシ樹脂】</b>		
GM-9050-125	¥3,267	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-310	¥5,478	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-1000	¥13,475	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-5000	¥65,725	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
<b>【積層用エポキシ樹脂】</b>		
GM-6600-120	¥2,442	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-400	¥4,939	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-800	¥9,460	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-5000	¥56,925	高機能FRPガラスクロス用
GM-6800-120	¥3,058	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-400	¥5,544	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-800	¥10,857	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-5000	¥65,780	高剛性、FRPカーボンクロス用
<b>【表面コート用エポキシ樹脂】</b>		
GM-1508-105	¥2,673	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-350	¥5,005	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-1000	¥14,025	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-5000	¥66,550	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用

<b>【エポキシ用着色剤】 10g</b>		
R-10 クリア-ブルー	¥1,056	クリアー色
R-11 クリア-レッド	¥1,056	クリアー色
R-13 クリア-ブルー-グリーン	¥1,056	クリアー色
R-14 クリア-イエロー	¥1,056	クリアー色
R-15 クリア-バイオレット	¥1,056	クリアー色
R-17 クリア-ブラック	¥1,056	クリアー色
R-21 クリア-Sレット	¥1,309	クリアー色
R-24 クリア-Sイエロー	¥1,309	クリアー色
R-80 クリア-マリンブルー	¥1,309	クリアー色
R-50 ホワイト	¥1,056	クリアー色
R-51 レッド	¥1,056	クリアー色
R-53 グリーン	¥1,056	クリアー色
R-54 イエロー	¥1,056	不透明色
R-55 ブルー	¥1,056	不透明色
R-56 ピュア-ブルー	¥1,056	不透明色
R-57 ブラック	¥1,056	不透明色
R-58 ブラウン	¥1,056	不透明色
R-Z1 乳白 (6g)	¥1,309	不透明色
R-ZE フラビンイエロー	¥1,309	ブラックライト反応
R-ZV アクアバイオレット	¥1,309	ブラックライト反応
<b>【FRP用芯材】 (サイズ:1350x1000mm)</b>		
スーパーポリクロス TA-2500H	¥1,034	ポリエステル樹脂のクロス(ガラスクロスの代替え)
<del>スーパーポリクロス TA-2500H-R</del>		ポリエステル樹脂のクロス (1350mm x 10m )
<b>【耐熱肉盛・補修剤】</b>		
GM-8300-44g アルミ・コンクリート	¥2,948	耐熱肉盛補修剤(-30~240℃)
GM-8300-250gアルミ・コンクリート	¥10,659	耐熱肉盛補修剤(-30~240℃)
GM-8300-800g アルミ・コンクリート	¥27,093	耐熱肉盛補修剤(-30~240℃)
<b>【軽量肉盛・補修剤】</b>		
<del>GM-2100-7g</del>		
GM-2100-28g	¥4,928	28gセット
GM-2100-70g	¥11,715	70gセット
<b>【耐衝撃構造接着剤】アルミ、鉄金属用</b>		
GM-5520-88g	¥7,854	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
<del>GM-5520-150g</del>		耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
GM-5520-1kg	¥52,470	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
<b>【真空ポンプ】</b>		
G-5DA(特型)サマル吸気管φ8付		真空ポンプ(5L/分)シリコーン、エポキシ用
G-10DA(標準)サマル吸気管φ8付		真空ポンプ(10L/分)シリコーン、エポキシ用
<b>【デシケーター】</b>		
RD240-V2A (2バルブ、プレート、ホース付)	¥22,880	シリコーン、エポキシ用デシケーター
<b>【電子計量計】 0.1~500g</b>		
DS-008	¥3,436	コンパクト電子ばかり (0.1~500gm)
<b>【ガイドブック】</b>		
エポキシ注型用ガイドブック	¥770	エポキシ注型用ガイドブック
<b>【黒・ゲルコート】エポキシ凹型製作用</b>		<b>特注品扱い</b>
GM-1840-50	¥3,102	受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-1840-500	¥9,746	受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。

GM-8400-250g (液状) アルミ用接着補修剤		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8400-800g (液状) アルミ用接着補修剤		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8500-44g (パテ状) ステンレス用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8500-250g (パテ状) ステンレス用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8500-800g (パテ状) ステンレス用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8550-250g (液状) ステンレス用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8550-800g (液状) ステンレス用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8600-44g (パテ状) 真ちゆう用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8600-250g (パテ状) 真ちゆう用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8600-800g (パテ状) 真ちゆう用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8630-250g (液状) 真ちゆう用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8630-800g (液状) 真ちゆう用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8650-44g (パテ状) ブロンズ用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8650-250g (パテ状) ブロンズ用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8650-800g (パテ状) ブロンズ用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8680-250g (液状) ブロンズ用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8680- 800g (液状) ブロンズ用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8700-44g (パテ状) 銅用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8700-250g (パテ状) 銅用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8700-800g (パテ状) 銅用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8750-250g (液状) 銅用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-8750-800g (液状) 銅用		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
<b>【特殊注型用】</b>		
GM-9005-200 (仮容量にて販売)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9005-1000 (仮容量にて販売)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9060-1000 (仮容量にて販売)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9060-5000 (仮容量にて販売)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9002-10x-1000 (1kg) (仮容量にて販売)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9002-10x-5000 (5kg) (仮容量にて販売)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9003-125 (低粘度薄肉耐熱用)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9003-400 (低粘度薄肉耐熱用)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9003-1000 (低粘度薄肉耐熱用)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。
GM-9003-5000 (低粘度薄肉耐熱用)		受注後5ヶ月以上 都度お問い合わせ下さい。